

ÚDAJE O BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM PLATENCLENE PUMP SPRAY

1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

NÁZEV VÝROBKU	PLATENCLENE PUMP SPRAY
ČÍSLO VÝROBKU	APCL100
DODAVATEL	AF INTERNATIONAL. A division of HK WENTWORTH LTD KINGSBURY PARK. MIDLAND ROAD, SWADLINCOTE DERBYSHIRE DE11 0AN UNITED KINGDOM +44 (0) 1283 222111 +44 (0) 1283 550177

2 INFORMACE O SLOŽENÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Název	EC c.:	Číslo CAS	Obsah	Klasifikace
1-BUTOXYPROPAN-2-OL	225-878-4	5131-66-8	10-30%	Xi;R36/38
C11-C15 Iso alkanes	292-460-6	90622-58-5	30-60%	Xn;R65.
C9-C12 Iso alkanes	292-459-0	90622-57-4	30-60%	Xn;R65. R66.

Plné znění všech R-vět naleznete v oddíle 16

POZNÁMKY KE SLOŽENÍ

Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels

3 ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

KLASIFIKACE Xn;R65. R66.

4 POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

VDECHOVÁNÍ

Vyneste okamžitě vystavenou osobu na čerstvý vzduch. Zajistěte klid, teplo a čerstvý vzduch.

POŽITÍ

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Dojde-li k zvracení držte hlavu nízko, aby se obsah žaludku nedostal do plic. Pijte hodně vody. Přivolejte okamžitě lékařskou pomoc!

KONTAKT S KŮŽÍ

Okamžitě omyjte kůži mýdlem a vodou. Přivolejte lékařskou pomoc pokud se objeví příznaky i po omytí.

KONTAKT S OČIMA

Nezapomeňte před vyplachováním odstranit z očí kontaktní čočky. Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody při nadzvižených víčkách. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut a přivolejte lékařskou pomoc.

5 OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

HASICÍ PROSTŘEDKY

Výrobek není hořlavý. Volte protipožární přístroje s ohledem na okolní materiály.

6 OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

POSTUPY PŘI ODKLÍZENÍ

Používejte nutné prostředky osobní ochrany. Nechte vsáknout do vermikulitu, suchého písku nebo hlíny a dejte do kontejnerů.

7 POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ

Vyvarujte se rozlití, kontaktu s kůží a očima. Dobře větrejte, vyvarujte se vdechování par. Překročí-li znečištění vzduchu přijatou hladinu, používejte osvědčený respirátor.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO SKLADOVÁNÍ

Skladujte v těsně uzavřeném původním obalu na suchém, chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte pouze v původním obalu

8 KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

PLATENCLENE PUMP SPRAY**TECHNICKÁ OPATŘENÍ**

Veškeré práce se musí provádět v dobře větrané místnosti.

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

Žádná zvláštní doporučení se neuvádí, ale může si vyžadovat respirační ochranu za výjimečných okolností, pokud dojde k nadměrnému znečištění vzduchu.

OCHRANA RUKOU

Používejte vhodné ochranné rukavice v případě nebezpečí kontaktu s kůží. Nejvhodnější rukavice je třeba volit po konzultaci s jejich dodavatelem, který může podat informace o době penetrace materiálu z něhož jsou vyrobeny.

OCHRANA OČÍ

Noste osvědčené protichemické bezpečnostní brýle tam, kde se dá rozumně předpokládat vystavení očí.

DALŠÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Noste vhodný oděv, aby se zcela zabránilo kontaktu s kapalinou a opakovanému, nebo delšímu kontaktu s párou.

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

NEKUŘTE NA PRACOVÍŠTI! Umyjte se po každé pracovní směně a před každým jídlem, kouřením a použitím toalety. Pokud se kůže znečistí, okamžitě jí omyjte vodou a mýdlem. Používejte vhodný pleťový krém, aby se zabránilo vysychání kůže. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte.

9 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VNĚJŠÍ VZHLED	Kapalina		
BARVA	Bezbarvý		
ZÁPACH	Charakteristický		
BOD VARU (°C)	>173	BOD TÁNÍ	<-50
RELATIVNÍ HUSTOTA	0.790 @ 20 °c	VISKOZITA	1.48 mPas @ 25 °c
TEPLOTA VZPLANUTÍ (°C)	>60	TEPLOTA SAMOVZNÍCENÍ (°C)	>200
SPODNÍ HRANICE VZNÍCENÍ (°C)	0.6	HORNÍ HRANICE VZNÍCENÍ (°C)	7

10 STABILITA A REAKTIVITA**STABILITA**

Stabilní za normálních teplot.

PODMÍNKY JICHŽ JE TŘEBA SE VYVAROVAT

Vyvarujte se kontaktu s kyselinami a oxidačními látkami.

NEBEZPEČNÉ ROZKLADNÉ PRODUKTY

Oheň vytváří: Toxické plyny/páry/dýmy z: Kysličník uhelnatý (CO). Kysličník uhličitý (CO₂).

11 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**VDECHOVÁNÍ**

Dlouhodobější vdechování vysokých koncentrací může poškodit dýchací soustavu.

POŽITÍ

Zdraví škodlivý: při požití může způsobit poškození plic. Může dojít k zápalu plic, pokud se zvrátky obsahující rozpouštědla dostanou do plic.

KONTAKT S KŮŽÍ

Působí jako odtučňovací činidlo na kůži. Může způsobit praskání kůže a ekzém.

KONTAKT S OČIMA

Může způsobit silné podráždění očí.

12 EKOLOGICKÉ INFORMACE**EKOTOXICITA**

U výrobku se neočekává nebezpečí škodlivých účinků na životní prostředí.

13 INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ**ZPŮSOBY ZNEŠKODŇOVÁNÍ**

Rozsypaný (rozlítý) materiál a zbytky se likvidují v souladu s požadavky příslušných místních úřadů.

14 INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Nevyžaduje se žádné varovné označení pro přepravu.

PLATENCLENE PUMP SPRAY

INFORMACE O SILNIČNÍ DOPRAVĚ	Není klasifikováno	
INFORMACE O ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ	Není klasifikováno.	
INFORMACE O NÁMOŘNÍ DOPRAVĚ	Není klasifikováno.	
INFORMACE O LETECKÉ DOPRAVĚ	Není klasifikováno.	
ADR TRÍDA	Není klasifikovaný pro dopravu. ZNEČIŠŤUJE MOŘE	Ne.

15 INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

OZNAČENÍ



Zdraví škodlivý

OBSAHUJE

C11-C15 Iso alkanes

C9-C12 Iso alkanes

VĚTY O OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI

R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
 S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

SMĚRNICE EU

Směrnice o nebezpečných látkách 67/548/EHS. Směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/ES. Systém specifických informací pro nebezpečné přípravky. 2001/58/EHS.

16 DALŠÍ INFORMACE

DALŠÍ INFORMACE

CN No 38140090

POZNÁMKY K REVIZI

Revised in accordance with CHIP3 and EU Directives 1999/45/EC and 2001/58/EC

VYDÁNO

Helen O'Reilly

DATUM POSLEDNÍ REVIZE SEPTEMBER 2005

REVIZE Č./ NAHRAZUJE 3

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) Z:

SDS Č. 10716

VĚTY O OZNAČENÍ SPECIFICKÉ RIZIKOVOSTI - PLNÉ ZNĚNÍ

R36/38 Dráždí oči a kůži.
 R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
 R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

ODVOLÁNÍ

Tato informace se týká pouze tohoto specificky uvedeného materiálu a nemusí platit pokud se tento materiál používá v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály, nebo procesy. Tato informace je dle nejlepších znalostí a přesvědčení společnosti přesná a spolehlivá k uvedenému datu. Nicméně se neposkytuje žádná záruka ohledně její přesnosti, spolehlivosti a úplnosti. Je zodpovědností uživatele se rozhodnout o vhodnosti takové informace pro jeho vlastní potřebu.